



**Município de Socorro
Supervisão de Licitação**

**ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 33/2023 - Sessão Nº 001**

Processo : 60/2023 - 11-PREGÃO
Objeto : Aquisição de relógios ponto destinados a registro de ponto dos funcionários dos departamentos da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, conforme especificações descritas no Anexo II ? Termo de Referência.

1 - ABERTURA DA SESSÃO

Às 9:00 horas do dia 12 de junho de 2023, reuniram-se na sala do Pregão da Supervisão de Licitação a PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO, designados pela Portaria nº 9698/2023, com base na Leis nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial Nº 33/2023, tipo menor preço por item.

Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento.

2 - CREDENCIAMENTO

Declarando aberta a fase de credenciamento a Pregoeira solicitou aos seus representantes que apresentassem os documentos exigidos no item 3 do Edital. Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os respectivos representantes:

EMPRESA	ME / EPP	CNPJ/CPF	REPRESENTANTE	IDENTIFICAÇÃO
CAMPTÉCNICA COMERCIO DE RELÓGIOS DE PONT	Micro Empresa/ Empresa Pequeno Porte	65.664.955/0001-99	FABRÍCIO DO CARMO TOLEDO	CPF: 31079481877

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.

Verificando ainda que o edital foi publicado no Diário Oficial do Estado, Jornal de Grande Circulação e disponibilizado no site oficial da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br) nos termos estabelecidos em lei, bem como nos termos do Decreto Municipal nº 2914/2011, sendo ainda que através da verificação dos comprovantes de retirada de edital através da internet, constatando-se que 12 (doze) empresas acessaram o download de retirada do edital, demonstrando que a municipalidade cumpriu com os requisitos legais para a publicidade e transparência do certame.

3 - DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES.

Em seguida recebeu a Declaração do único Licitante de que atende plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

4 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS



Município de Socorro Supervisão de Licitação

Ato contínuo foi aberto o envelope contendo a proposta comercial da única licitante participante do certame e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, a pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, e a proposta apresentada foi considerada em conformidade com os termos estabelecidos no edital, convocando-se o licitante selecionado a participar da fase de negociação, nos termos do disposto no decreto municipal nº 2914/2011 (art. 9º, alínea "a", inc. xvii (quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida caberá ao pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado) e lei federal nº 10.520/2002.

Em seguida a pregoeira convidou individualmente o autor da proposta selecionada a formular lances, visando à negociação dos preços, haja vista se tratar de único participante do certame:

PROPOSTAS POR ITEM

ITEM	NOME	UN	QTDE
1	RELOGIORELOGIO RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO CARACTERÍSTICAS DOS RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO: 1.1 - CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE; 1.2 - POSSUIR DISPOSITIVO PARA SINALIZAÇÃO SONORA PARA INTERAÇÃO COM O USUÁRIO NO MOMENTO DA MARCAÇÃO DO PONTO; 1.3 - POSSUIR WEBSERVER INTEGRADO AO DISPOSITIVO; 1.4 - POSSUIR DISPOSITIVO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL DO TIPO PICTOGRAMA, PARA SINALIZAR AO USUÁRIO, EM COLORAÇÃO DIFERENTE O SUCESSO OU NÃO DA MARCAÇÃO DO PONTO; 1.5 - RELÓGIO COM PRECISÃO DE 1 MINUTO AO ANO; 1.6 - PERMITIR PROGRAMAR NA MEMÓRIA DO EQUIPAMENTO: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, CPF/CNPJ, CEI E O ENDEREÇO DO EMPREGADOR; 1.7 - POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO QUE BLOQUEIA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO EM CASO DE TENTATIVA DE VIOLAÇÃO; 1.8 - POSSUI BATERIA INTERNA QUE MANTÉM A DATA E HORÁRIO AJUSTADO POR 60 DIAS NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; 1.9 - ACESSO PARA PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE SENHA; 1.10 - FIXÁVEL EM PAREDE; 1.11 - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA PORTARIA Nº 373 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) QUE REGULAMENTA O SISTEMA ALTERNATIVO DE PONTO. 2. MEMÓRIA 2.1 - POSSUIR MEMÓRIA MRP (MEMÓRIA DE REGISTRO DE PONTO) MODULAR E PERMANENTE DE DADOS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 6.000.000 REGISTROS; 2.2 - CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE, NO MÍNIMO, 2.000 FUNCIONÁRIOS; 3 ? DISPLAY 3.1 - POSSUIR DISPLAY DO TIPO LCD COM NO MÍNIMO 02 LINHAS DE 20 CARACTERES CADA OU DISPLAY GRÁFICO COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 128 X 68 PIXELS COM ILUMINAÇÃO BACK-LIGHT. 3.2 - DEVE APRESENTAR O NOME DO FUNCIONÁRIO NO DISPLAY NO MOMENTO DA MARCAÇÃO DO PONTO; 3.3 - DEVE APRESENTAR O NOME DO DEPARTAMENTO/SETOR. 4 ? INTERFACES 4.1 - POSSUIR DE FORMA NATIVA PORTA USB EXTERNA PARA UTILIZAÇÃO COMO PORTA FISCAL, PARA CAPTURA DOS DADOS ARMAZENADOS NA MRP (MEMÓRIA DE REGISTRO DE PONTO) EXCLUSIVA PARA O AUDITOR FISCAL DO TRABALHO; 4.2 - POSSUIR PORTA USB EXTERNA, PARA UTILIZAÇÃO DE PEN DRIVE UNIVERSAL E NÃO PROPRIETÁRIO, UTILIZADA PARA RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE PONTO ARMAZENADOS E PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INCLUSIVE COM INSERÇÃO E COLETA DE IMPRESSÕES DIGITAIS; 4.3 - POSSUIR TECLADO DISPOSTO NO PADRÃO TELEFÔNICO COM TECLAS NUMÉRICAS E DE FUNÇÃO, INCORPORADO A PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO EM ATENDIMENTO A NBR/9050, RESPEITANDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. 4.4 - DEVE POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ETHERNET DE 100MBPS NATIVA UTILIZANDO PROTOCOLO ?TCP/IP?, COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE ENDEREÇO IP, MÁSCARA E GATEWAY DO EQUIPAMENTO; 5 - LEITOR BIOMÉTRICO 5.1 - SENSOR BIOMÉTRICO ÓPTICO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 500 DPI E ALTA TECNOLOGIA PARA LEITURA DA IMPRESSÃO DIGITAL, RESISTENTE A DESCARGAS ELETROESTÁTICAS, A DESGASTE (FRICÇÃO, RISCOS, ENTRE OUTROS) E COM ALTO DESEMPENHO, COM ÁREA DE CAPTURA DE 14MM X 22 MM; 5.2 - POSSIBILIDADE DE CADASTRO DE MAIS DE UMA IMPRESSÃO DIGITAL POR USUÁRIO, COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO ENTRE AS DIGITAIS CADASTRADAS. 1.15.3 - POSSIBILIDADE DE CADASTRO DE UMA OU MAIS MATRÍCULAS/VÍNCULOS POR USUÁRIO, COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO ENTRE AS BATIDAS DE CADA VÍNCULO CONFORME HORÁRIO DE SUA REALIZAÇÃO. 5.4 - LEITURA BIOMÉTRICA COM SENSOR ÓPTICO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE DETECÇÃO POR LUZ INFRAVERMELHA PARA A LEITURA DA IMPRESSÃO DIGITAL E, OU TECNOLOGIA SUPERIOR; 5.5 - LEITOR BIOMÉTRICO COM TAXA DE FALSA ACEITAÇÃO (FAR - FALSE ACCEPTANCE RATE) DE 0,001%, E TAXA DE FALSA REJEIÇÃO (FRR - FALSE REJECTION RATE) DE 0,01%; 5.6 - LEITOR BIOMÉTRICO COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VÁRIOS MODELOS E FORMATOS DE IMAGEM (ISO 19794-2, ANSI / INCITS 378, DE PROPRIEDADE; ISO 19794-4, WSQ COMPRIMIDO); 5.7 - TEMPO DE LEITURA DOS TEMPLATES DEVERÁ SER INFERIOR A 2 SEGUNDOS; 5.8 - PERMITIR VARIAÇÃO ANGULAR PARA POSICIONAMENTO DO DEDO E RECONHECIMENTO DA IMPRESSÃO DIGITAL DE NO MÍNIMO -30° A +30°; 5.9 - PERMITE O CADASTRO DA IMPRESSÃO DIGITAL DO FUNCIONÁRIO ATRAVÉS DO EQUIPAMENTO OU ATRAVÉS DE COMANDO NO SOFTWARE; 6 - LEITOR DE PROXIMIDADE RFID 6.1 - LEITOR DE PROXIMIDADE PADRÃO MIFARE (HOMOLOGADO PELA ANATEL); 7 - COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE DE GESTÃO 7.1 ? O	UN	53,00



Município de Socorro
Supervisão de Licitação

	EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATÍVEL COM O SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO VELTI PONTO VERSÃO 1.31, UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO, SEM NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO. 8 - NO-BREAK 8.1 - NOBREAK, COM BATERIAS, PARA PROPORCIONAR AO RELÓGIO UMA AUTONOMIA EFETIVA MÍNIMA DE 04 HORAS DE FUNCIONAMENTO COMPLETO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, E COM PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO OU SOBRETENSÃO NA REDE ELÉTRICA, SOBRECARGA, CURTO CIRCUITO NAS SAÍDAS, PICOS DE TENSÃO.		
--	---	--	--

@TABELA_ITEMPROPOSTAS

Fornecedor	Marca	Situação	Valor
CAMPTÉCNICA COMERCIO DE RELÓGIOS DE PONT		Classificado -	R\$ 2.150,00

ITEM	NOME	UN	QTDE
2	<p>RELOGIORELOGIO RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO CARACTERÍSTICAS DOS RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO: 1.1 - CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE; 1.2 - POSSUIR DISPOSITIVO PARA SINALIZAÇÃO SONORA PARA INTERAÇÃO COM O USUÁRIO NO MOMENTO DA MARCAÇÃO DO PONTO; 1.3 - POSSUIR WEBSERVER INTEGRADO AO DISPOSITIVO; 1.4 - POSSUIR DISPOSITIVO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL DO TIPO PICTOGRAMA, PARA SINALIZAR AO USUÁRIO, EM COLORAÇÃO DIFERENTE O SUCESSO OU NÃO DA MARCAÇÃO DO PONTO; 1.5 - RELÓGIO COM PRECISÃO DE 1 MINUTO AO ANO; 1.6 - PERMITIR PROGRAMAR NA MEMÓRIA DO EQUIPAMENTO: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, CPF/CNPJ, CEI E O ENDEREÇO DO EMPREGADOR; 1.7 - POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO QUE BLOQUEIA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO EM CASO DE TENTATIVA DE VIOLAÇÃO; 1.8 - POSSUI BATERIA INTERNA QUE MANTÉM A DATA E HORÁRIO AJUSTADO POR 60 DIAS NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; 1.9 - ACESSO PARA PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE SENHA; 1.10 - FIXÁVEL EM PAREDE; 1.11 - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA PORTARIA Nº 373 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) QUE REGULAMENTA O SISTEMA ALTERNATIVO DE PONTO. 2. MEMÓRIA 2.1 - POSSUIR MEMÓRIA MRP (MEMÓRIA DE REGISTRO DE PONTO) MODULAR E PERMANENTE DE DADOS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 6.000.000 REGISTROS; 2.2 - CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE, NO MÍNIMO, 2.000 FUNCIONÁRIOS; 3 ? DISPLAY 3.1 - POSSUIR DISPLAY DO TIPO LCD COM NO MÍNIMO 02 LINHAS DE 20 CARACTERES CADA OU DISPLAY GRÁFICO COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 128 X 68 PIXELS COM ILUMINAÇÃO BACK-LIGHT. 3.2 - DEVE APRESENTAR O NOME DO FUNCIONÁRIO NO DISPLAY NO MOMENTO DA MARCAÇÃO DO PONTO; 3.3 - DEVE APRESENTAR O NOME DO DEPARTAMENTO/SETOR. 4 ? INTERFACES 4.1 - POSSUIR DE FORMA NATIVA PORTA USB EXTERNA PARA UTILIZAÇÃO COMO PORTA FISCAL, PARA CAPTURA DOS DADOS ARMAZENADOS NA MRP (MEMÓRIA DE REGISTRO DE PONTO) EXCLUSIVA PARA O AUDITOR FISCAL DO TRABALHO; 4.2 - POSSUIR PORTA USB EXTERNA, PARA UTILIZAÇÃO DE PEN DRIVE UNIVERSAL E NÃO PROPRIETÁRIO, UTILIZADA PARA RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE PONTO ARMAZENADOS E PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INCLUSIVE COM INSERÇÃO E COLETA DE IMPRESSÕES DIGITAIS; 4.3 - POSSUIR TECLADO DISPOSTO NO PADRÃO TELEFÔNICO COM TECLAS NUMÉRICAS E DE FUNÇÃO, INCORPORADO A PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO EM ATENDIMENTO A NBR/9050, RESPEITANDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. 4.4 - DEVE POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ETHERNET DE 100MBPS NATIVA UTILIZANDO PROTOCOLO ?TCP/IP?, COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE ENDEREÇO IP, MÁSCARA E GATEWAY DO EQUIPAMENTO; 5 - LEITOR BIOMÉTRICO 5.1 - SENSOR BIOMÉTRICO ÓPTICO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 500 DPI E ALTA TECNOLOGIA PARA LEITURA DA IMPRESSÃO DIGITAL, RESISTENTE A DESCARGAS ELETROESTÁTICAS, A DESGASTE (FRICÇÃO, RISCOS, ENTRE OUTROS) E COM ALTO DESEMPENHO, COM ÁREA DE CAPTURA DE 14MM X 22 MM; 5.2 - POSSIBILIDADE DE CADASTRO DE MAIS DE UMA IMPRESSÃO DIGITAL POR USUÁRIO, COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO ENTRE AS DIGITAIS CADASTRADAS. 1.15.3 - POSSIBILIDADE DE CADASTRO DE UMA OU MAIS MATRÍCULAS/VÍNCULOS POR USUÁRIO, COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO ENTRE AS BATIDAS DE CADA VÍNCULO CONFORME HORÁRIO DE SUA REALIZAÇÃO. 5.4 - LEITURA BIOMÉTRICA COM SENSOR ÓPTICO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE DETECÇÃO POR LUZ INFRAVERMELHA PARA A LEITURA DA IMPRESSÃO DIGITAL E, OU TECNOLOGIA SUPERIOR; 5.5 - LEITOR BIOMÉTRICO COM TAXA DE FALSA ACEITAÇÃO (FAR - FALSE ACCEPTANCE RATE) DE 0,001%, E TAXA DE FALSA REJEIÇÃO (FRR - FALSE REJECTION RATE) DE 0,01%; 5.6 - LEITOR BIOMÉTRICO COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VÁRIOS MODELOS E FORMATOS DE IMAGEM (ISO 19794-2, ANSI / INCITS 378, DE PROPRIEDADE; ISO 19794-4, WSQ COMPRIMIDO); 5.7 - TEMPO DE LEITURA DOS TEMPLATES DEVERÁ SER INFERIOR A 2 SEGUNDOS; 5.8 - PERMITIR VARIAÇÃO ANGULAR PARA POSICIONAMENTO DO DEDO E RECONHECIMENTO DA IMPRESSÃO DIGITAL DE NO MÍNIMO -30° A +30°; 5.9 - PERMITE O CADASTRO DA IMPRESSÃO DIGITAL DO FUNCIONÁRIO ATRAVÉS DO EQUIPAMENTO OU ATRAVÉS DE COMANDO NO SOFTWARE; 6 - LEITOR DE PROXIMIDADE RFID 6.1 - LEITOR DE PROXIMIDADE PADRÃO MIFARE (HOMOLOGADO PELA ANATEL); 7 - COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE DE GESTÃO 7.1 ? O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATÍVEL COM O SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO VELTI PONTO VERSÃO 1.31, UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO, SEM NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO. 8 - NO-BREAK 8.1 - NOBREAK, COM BATERIAS, PARA PROPORCIONAR AO RELÓGIO UMA AUTONOMIA EFETIVA MÍNIMA DE 04 HORAS DE FUNCIONAMENTO COMPLETO NA FALTA</p>	UN	17,00



Município de Socorro
Supervisão de Licitação

	DE ENERGIA ELÉTRICA, E COM PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO OU SOBRETENSÃO NA REDE ELÉTRICA, SOBRECARGA, CURTO CIRCUITO NAS SAÍDAS, PICOS DE TENSÃO.		
--	---	--	--

@TABELA_ITEMPROPOSTAS

Fornecedor	Marca	Situação	Valor
CAMPTÉCNICA COMERCIO DE RELÓGIOS DE PONT		Classificado -	R\$ 2.150,00

5 - Dos Lances por item

Declarou a Pregoeira aberta a fase dos lances, convidando o autor da respectiva proposta classificada que fizesse verbalmente, em alto e bom som, o lance, iniciando pelo licitante classificado, haja vista a negociação dos preços por tratar-se de um único participante.

ITEM	NOME	QTDE
1	<p>RELOGIORELOGIO RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO CARACTERÍSTICAS DOS RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO: 1.1 - CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE; 1.2 - POSSUIR DISPOSITIVO PARA SINALIZAÇÃO SONORA PARA INTERAÇÃO COM O USUÁRIO NO MOMENTO DA MARCAÇÃO DO PONTO; 1.3 - POSSUIR WEBSERVER INTEGRADO AO DISPOSITIVO; 1.4 - POSSUIR DISPOSITIVO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL DO TIPO PICTOGRAMA, PARA SINALIZAR AO USUÁRIO, EM COLORAÇÃO DIFERENTE O SUCESSO OU NÃO DA MARCAÇÃO DO PONTO; 1.5 - RELÓGIO COM PRECISÃO DE 1 MINUTO AO ANO; 1.6 - PERMITIR PROGRAMAR NA MEMÓRIA DO EQUIPAMENTO: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, CPF/CNPJ, CEI E O ENDEREÇO DO EMPREGADOR; 1.7 - POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO QUE BLOQUEIA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO EM CASO DE TENTATIVA DE VIOLAÇÃO; 1.8 - POSSUI BATERIA INTERNA QUE MANTÉM A DATA E HORÁRIO AJUSTADO POR 60 DIAS NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; 1.9 - ACESSO PARA PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE SENHA; 1.10 - FIXÁVEL EM PAREDE; 1.11 - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA PORTARIA Nº 373 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) QUE REGULAMENTA O SISTEMA ALTERNATIVO DE PONTO. 2. MEMÓRIA 2.1 - POSSUIR MEMÓRIA MRP (MEMÓRIA DE REGISTRO DE PONTO) MODULAR E PERMANENTE DE DADOS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 6.000.000 REGISTROS; 2.2 - CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE, NO MÍNIMO, 2.000 FUNCIONÁRIOS; 3 ? DISPLAY 3.1 - POSSUIR DISPLAY DO TIPO LCD COM NO MÍNIMO 02 LINHAS DE 20 CARACTERES CADA OU DISPLAY GRÁFICO COM RESOLUÇÃO DE NO MINIMO 128 X 68 PIXELS COM ILUMINAÇÃO BACK-LIGHT. 3.2 - DEVE APRESENTAR O NOME DO FUNCIONÁRIO NO DISPLAY NO MOMENTO DA MARCAÇÃO DO PONTO; 3.3 - DEVE APRESENTAR O NOME DO DEPARTAMENTO/SETOR. 4 ? INTERFACES 4.1 - POSSUIR DE FORMA NATIVA PORTA USB EXTERNA PARA UTILIZAÇÃO COMO PORTA FISCAL, PARA CAPTURA DOS DADOS ARMAZENADOS NA MRP (MEMÓRIA DE REGISTRO DE PONTO) EXCLUSIVA PARA O AUDITOR FISCAL DO TRABALHO; 4.2 - POSSUIR PORTA USB EXTERNA, PARA UTILIZAÇÃO DE PEN DRIVE UNIVERSAL E NÃO PROPRIETÁRIO, UTILIZADA PARA RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE PONTO ARMAZENADOS E PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INCLUSIVE COM INSERÇÃO E COLETA DE IMPRESSÕES DIGITAIS; 4.3 - POSSUIR TECLADO DISPOSTO NO PADRÃO TELEFÔNICO COM TECLAS NUMÉRICAS E DE FUNÇÃO, INCORPORADO A PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO EM ATENDIMENTO A NBR/9050, RESPEITANDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. 4.4 - DEVE POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ETHERNET DE 100MBPS NATIVA UTILIZANDO PROTOCOLO ?TCP/IP?, COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE ENDEREÇO IP, MÁSCARA E GATEWAY DO EQUIPAMENTO; 5 - LEITOR BIOMÉTRICO 5.1 - SENSOR BIOMÉTRICO ÓPTICO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 500 DPI E ALTA TECNOLOGIA PARA LEITURA DA IMPRESSÃO DIGITAL, RESISTENTE A DESCARGAS ELETROESTÁTICAS, A DESGASTE (FRICÇÃO, RISCOS, ENTRE OUTROS) E COM ALTO DESEMPENHO, COM ÁREA DE CAPTURA DE 14MM X 22 MM; 5.2 - POSSIBILIDADE DE CADASTRO DE MAIS DE UMA IMPRESSÃO DIGITAL POR USUÁRIO, COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO ENTRE AS DIGITAIS CADASTRADAS. 1.15.3 - POSSIBILIDADE DE CADASTRO DE UMA OU MAIS MATRÍCULAS/VÍNCULOS POR USUÁRIO, COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO ENTRE AS BATIDAS DE CADA VÍNCULO CONFORME HORÁRIO DE SUA REALIZAÇÃO. 5.4 - LEITURA BIOMÉTRICA COM SENSOR ÓPTICO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE DETECÇÃO POR LUZ INFRAVERMELHA PARA A LEITURA DA IMPRESSÃO DIGITAL E, OU TECNOLOGIA SUPERIOR; 5.5 - LEITOR BIOMÉTRICO COM TAXA DE FALSA ACEITAÇÃO (FAR - FALSE ACCEPTANCE RATE) DE 0,001%, E TAXA DE FALSA REJEIÇÃO (FRR - FALSE REJECTION RATE) DE 0,01%; 5.6 - LEITOR BIOMÉTRICO COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VÁRIOS MODELOS E FORMATOS DE IMAGEM (ISO 19794-2, ANSI / INCITS 378, DE PROPRIEDADE; ISO 19794-4, WSQ</p>	53,00



Município de Socorro
Supervisão de Licitação

<p>COMPRIMIDO); 5.7 - TEMPO DE LEITURA DOS TEMPLATES DEVERÁ SER INFERIOR A 2 SEGUNDOS; 5.8 - PERMITIR VARIAÇÃO ANGULAR PARA POSICIONAMENTO DO DEDO E RECONHECIMENTO DA IMPRESSÃO DIGITAL DE NO MÍNIMO -30° A +30°; 5.9 - PERMITE O CADASTRO DA IMPRESSÃO DIGITAL DO FUNCIONÁRIO ATRAVÉS DO EQUIPAMENTO OU ATRAVÉS DE COMANDO NO SOFTWARE; 6 - LEITOR DE PROXIMIDADE RFID 6.1 - LEITOR DE PROXIMIDADE PADRÃO MIFARE (HOMOLOGADO PELA ANATEL); 7 - COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE DE GESTÃO 7.1 ? O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATÍVEL COM O SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO VELTI PONTO VERSÃO 1.31, UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO, SEM NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO. 8 - NO-BREAK 8.1 - NOBREAK, COM BATERIAS, PARA PROPORCIONAR AO RELÓGIO UMA AUTONOMIA EFETIVA MÍNIMA DE 04 HORAS DE FUNCIONAMENTO COMPLETO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, E COM PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO OU SOBRETENSÃO NA REDE ELÉTRICA, SOBRECARGA, CURTO CIRCUITO NAS SAÍDAS, PICOS DE TENSÃO.</p>	
---	--

@TABELA_ITEMFORPARALANCES

Fornecedor	Quantidade	Valor
CAMPTÉCNICA COMERCIO DE RELÓGIOS DE PONT	53,00	R\$ 2.150,00

@TABELA_ITEMLANCES

RELAÇÃO DE LANCES OFERTADOS PARA O ITEM:

LANCE	FORNECEDOR	DESC.	VALOR
1 lance	CAMPTÉCNICA COMERCIO DE RELÓGIOS DE PONT		R\$ 1.800,00

ITEM	NOME	QTDE
2	<p>RELOGIORELOGIO RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO CARACTERÍSTICAS DOS RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO: 1.1 - CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE; 1.2 - POSSUIR DISPOSITIVO PARA SINALIZAÇÃO SONORA PARA INTERAÇÃO COM O USUÁRIO NO MOMENTO DA MARCAÇÃO DO PONTO; 1.3 - POSSUIR WEBSERVER INTEGRADO AO DISPOSITIVO; 1.4 - POSSUIR DISPOSITIVO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL DO TIPO PICTOGRAMA, PARA SINALIZAR AO USUÁRIO, EM COLORAÇÃO DIFERENTE O SUCESSO OU NÃO DA MARCAÇÃO DO PONTO; 1.5 - RELÓGIO COM PRECISÃO DE 1 MINUTO AO ANO; 1.6 - PERMITIR PROGRAMAR NA MEMÓRIA DO EQUIPAMENTO: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, CPF/CNPJ, CEI E O ENDEREÇO DO EMPREGADOR; 1.7 - POSSUIR SISTEMA DE DETECCÃO QUE BLOQUEIA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO EM CASO DE TENTATIVA DE VIOLAÇÃO; 1.8 - POSSUI BATERIA INTERNA QUE MANTÉM A DATA E HORÁRIO AJUSTADO POR 60 DIAS NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; 1.9 - ACESSO PARA PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE SENHA; 1.10 - FIXÁVEL EM PAREDE; 1.11 - ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA PORTARIA Nº 373 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) QUE REGULAMENTA O SISTEMA ALTERNATIVO DE PONTO. 2. MEMÓRIA 2.1 - POSSUIR MEMÓRIA MRP (MEMÓRIA DE REGISTRO DE PONTO) MODULAR E PERMANENTE DE DADOS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 6.000.000 REGISTROS; 2.2 - CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE, NO MÍNIMO, 2.000 FUNCIONÁRIOS; 3 ? DISPLAY 3.1 - POSSUIR DISPLAY DO TIPO LCD COM NO MÍNIMO 02 LINHAS DE 20 CARACTERES CADA OU DISPLAY GRÁFICO COM RESOLUÇÃO DE NO MINIMO 128 X 68 PIXELS COM ILUMINAÇÃO BACK-LIGHT. 3.2 - DEVE APRESENTAR O NOME DO FUNCIONÁRIO NO DISPLAY NO MOMENTO DA MARCAÇÃO DO PONTO; 3.3 - DEVE APRESENTAR O NOME DO DEPARTAMENTO/SETOR. 4 ? INTERFACES 4.1 - POSSUIR DE FORMA NATIVA PORTA USB EXTERNA PARA UTILIZAÇÃO COMO PORTA FISCAL, PARA CAPTURA DOS DADOS ARMAZENADOS NA MRP (MEMÓRIA DE REGISTRO DE PONTO) EXCLUSIVA PARA O AUDITOR FISCAL DO TRABALHO; 4.2 - POSSUIR PORTA USB EXTERNA, PARA UTILIZAÇÃO DE PEN DRIVE UNIVERSAL E NÃO PROPRIETÁRIO, UTILIZADA PARA RECOLHIMENTO DOS REGISTROS DE PONTO ARMAZENADOS E PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INCLUSIVE COM INSERÇÃO E COLETA DE IMPRESSÕES DIGITAIS; 4.3 - POSSUIR TECLADO DISPOSTO NO PADRÃO TELEFÔNICO COM TECLAS NUMÉRICAS E DE FUNÇÃO, INCORPORADO A PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO EM ATENDIMENTO A NBR/9050, RESPEITANDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. 4.4 - DEVE POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ETHERNET DE 100MBPS NATIVA UTILIZANDO PROTOCOLO ?TCP/IP?, COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE ENDEREÇO IP, MÁSCARA E GATEWAY DO EQUIPAMENTO; 5 - LEITOR BIOMÉTRICO 5.1 - SENSOR BIOMÉTRICO ÓPTICO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 500 DPI E ALTA TECNOLOGIA PARA LEITURA DA IMPRESSÃO DIGITAL, RESISTENTE A DESCARGAS ELETROESTÁTICAS, A DESGASTE (FRICÇÃO, RISCOS, ENTRE OUTROS) E COM ALTO DESEMPENHO, COM ÁREA DE CAPTURA DE 14MM X 22 MM; 5.2 - POSSIBILIDADE DE CADASTRO DE MAIS DE UMA IMPRESSÃO DIGITAL POR USUÁRIO, COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO ENTRE AS DIGITAIS CADASTRADAS. 1.15.3 - POSSIBILIDADE DE CADASTRO DE UMA OU MAIS MATRÍCULAS/VÍNCULOS POR USUÁRIO, COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO ENTRE AS BATIDAS DE CADA VÍNCULO CONFORME HORÁRIO DE SUA REALIZAÇÃO. 5.4 - LEITURA BIOMÉTRICA COM SENSOR ÓPTICO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE DETECCÃO POR LUZ INFRAVERMELHA PARA A LEITURA DA IMPRESSÃO DIGITAL E, OU TECNOLOGIA SUPERIOR; 5.5 - LEITOR BIOMÉTRICO COM TAXA DE FALSA ACEITAÇÃO (FAR - FALSE ACCEPTANCE RATE) DE 0,001%, E TAXA DE FALSA REJEIÇÃO (FRR - FALSE REJECTION RATE) DE 0,01%; 5.6 - LEITOR BIOMÉTRICO COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VÁRIOS MODELOS E</p>	17,00



Município de Socorro
Supervisão de Licitação

FORMATOS DE IMAGEM (ISO 19794-2, ANSI / INCITS 378, DE PROPRIEDADE; ISO 19794-4, WSQ COMPRIMIDO); 5.7 - TEMPO DE LEITURA DOS TEMPLATES DEVERÁ SER INFERIOR A 2 SEGUNDOS; 5.8 - PERMITIR VARIAÇÃO ANGULAR PARA POSICIONAMENTO DO DEDO E RECONHECIMENTO DA IMPRESSÃO DIGITAL DE NO MÍNIMO -30° A +30°; 5.9 - PERMITE O CADASTRO DA IMPRESSÃO DIGITAL DO FUNCIONÁRIO ATRAVÉS DO EQUIPAMENTO OU ATRAVÉS DE COMANDO NO SOFTWARE; 6 - LEITOR DE PROXIMIDADE RFID 6.1 - LEITOR DE PROXIMIDADE PADRÃO MIFARE (HOMOLOGADO PELA ANATEL); 7 - COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE DE GESTÃO 7.1 ? O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATÍVEL COM O SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO VELTI PONTO VERSÃO 1.31, UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO, SEM NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO. 8 - NO-BREAK 8.1 - NOBREAK, COM BATERIAS, PARA PROPORCIONAR AO RELÓGIO UMA AUTONOMIA EFETIVA MÍNIMA DE 04 HORAS DE FUNCIONAMENTO COMPLETO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, E COM PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO OU SOBRETENSÃO NA REDE ELÉTRICA, SOBRECARGA, CURTO CIRCUITO NAS SAÍDAS, PICOS DE TENSÃO.	
---	--

@TABELA_ITEMFORPARALANCES

Fornecedor	Quantidade	Valor
CAMPTÉCNICA COMERCIO DE RELÓGIOS DE PONT	17,00	R\$ 2.150,00

@TABELA_ITEMLANCES

RELAÇÃO DE LANCES OFERTADOS PARA O ITEM:

LANCE	FORNECEDOR	DESC.	VALOR
1 lance	CAMPTÉCNICA COMERCIO DE RELÓGIOS DE PONT		R\$ 1.800,00

6 - NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, a Pregoeira considerou que o preço obtido, abaixo negociado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação e descritos acima. Cabe salientar que se trata de cota principal e cota reservada.

7 - DA HABILITAÇÃO

Após a classificação provisória da licitante passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação da primeira colocada, tendo a Pregoeira e a Equipe de Apoio facultado ao interessado a verificação da documentação.

Analisada a documentação a Pregoeira considerou a empresa habilitada.

8 - RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarada detentora das melhores ofertas:

Negociação	FORNECEDOR	Quant	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	LANCES	DESCONTO
Melhor oferta	CAMPTÉCNICA COMERCIO DE RELÓGIOS DE PONT	53	R\$ 1.800,00	R\$ 95.400,00	02	16,28
Melhor oferta	CAMPTÉCNICA COMERCIO DE RELÓGIOS DE PONT	17	R\$ 1.800,00	R\$ 30.600,00	02	16,28

7 - DA FASE DE APRESENTAÇÃO DE RECURSOS

Após a fase de habilitação, a Pregoeira avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seria registrada no final da ata.

O participante não manifestou intenção de recorrer.



Município de Socorro
Supervisão de Licitação

8 - DA ADJUDICAÇÃO

Como ninguém manifestou interesse em recorrer a Pregoeira adjudicou o objeto do certame ao vencedor da licitação, conforme resultado acima

9 - DAS OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

A licitante foi informada sobre o prazo de 02 (dois) dias uteis para encaminhar a proposta comercial com os valores negociados, devidamente assinada e carimbada, para o e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br.

Não houve ocorrências dignas de nota.

10 - ENCERRAMENTOS DA SESSÃO

Nada mais havendo a tratar a Pregoeira encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelo licitante presente.

SILVIA CARLA RODRIGUES DE MORAIS
PREGOEIRA

PAULO REINALDO DE FARIA
Equipe de apoio

GIULIA DEFENDI OLIVEIRA
Equipe de apoio

FERNANDA APARECIDA MARTINELLI DE LIMA
Equipe de apoio

Licitantes presentes:

65.664.955/0001-99 - CAMPTÉCNICA COMERCIO DE RELÓGIOS DE PONT
Respresentante: FABRÍCIO DO CARMO TOLEDO